



PROIZVODNJA TUŠ KABINA



Firma partner:

2022/23

Brčko, BiH, tel. +387 49 590 470, fax. +387 49 590 473

www.hidrastil.ba

Brčko, BiH, tel. +387 49 590 470, fax. +387 49 590 473

PROIZVODNJA TUŠ KABINA

HIDRA tuš kabine i paravani za kade i tuš kade proizvedene su od kvalitetnih materijala, vrhunske izrade i funkcionalnosti. Širok asortiman linija i opcija koje Vam nudimo garancija su kako ete prona i idealan izbor za Vašu kupaonicu.

HIDRA tuš kabine i paravani imaju osiguran servis i rezervne dijelove. Izrađeni su od kaljenog stakla prema Evropskoj normi za stakla kabina EN 12150. U zavisnosti od modela mogu a je opcija prozirnog, tamnog (grey) ili satiniranog stakla, koje e osim funkcionalnosti zadovoljiti i vizuelne zahtjeve. Profili osiguravaju vrstu konstrukciju kabina, a dostupni su u alu silver ili crnoj boji. Svi modeli kabina i paravana namijenjenih za tuš kade mogu se postaviti i direktno na kerami ke plo ice.

Ve inu tuš kabina i paravana u mogu nosti smo proizvesti i po Vašoj mjeri, kako bi se kabina prilagodila ve završenoj kupaonici.

Faktor vodonepropusnosti kabine


F1



Faktor F1

Modeli tuš kabina s masivnim aluminijskim okvirima sa strane i donjem dijelu. 100% vodonepropusnost. Tuširanja sa vecom frekvencijom i velikom kolicinom vode.


F2



Faktor F2

Modeli tuš kabina s aluminijskim okvirom i manjim profilima u donjem dijelu kabine. Dobra vodonepropusnost ali ne 100%.

F3



Faktor F3

Frameless modeli tuš kabina bez aluminijskog profila u donjem dijelu. Zadovoljavajuca vodonepropusnost.



Sve kabine HIDRA su sa kaljenim staklom



Obično staklo

Kaljeno staklo



NANOGLAS SREDSTVO ZA ZAŠTITU STAKLA OD KAMENCA

Set sadrži:

1. Bočicu HIDRA NANOGLASS zaštitni premaz - za pokrivanje do 3,5 m² površine

2. Uputstvo za upotrebu

Korištenje nanoglass zaštite:

Prije same upotrebe nanoglass premaza potrebno je prvo kvalitetno očistiti površinu stakla koju želimo zaštititi. Zaštitni premaz nanosi se na čiste površine stakla (neupotrebljavane), a ako imamo staro staklo na kojem je već ostatak kamenca, onda ga prvo očistimo adekvatnim sredstvom - tekućinom za čišćenje. Čišćenje nekorištene staklene površine može se izvršiti papirnim maramicama, pamučnom tkaninom i sl. Za nanošenje nanoglass premaza koristiti mekane pamučne tkanine. Nanoglass premaz se nanosi tako što nanesimo manju količinu premaza na staklo pa istu razmažemo po površini, koliko je to moguće sa količinom koju smo dozirali. Nakon toga taj dio predemo jedan do dva puta istom tkaninom, a u cilju valitetnijeg prodiranja zaštite u mikropore na površini koju želimo zaštititi. Sadržaj bočice je preporučeno iskoristiti na maksimalno 3,5 m² površine.



NAPOMENA. Tretiranu površinu ne smijemo čistiti abrazivnim sredstvima i oštrim predmetima jer se može oštetiti zaštitni film te na tom mjestu više ne djeluje zaštita.

- Nanoglass zaštita predstavlja veliki iskorak u tehnologiji zaštite stakala kabina. To je zaštita visokih performansi, mikron tanki nanometarski polimerni premaz koji se trenutačno i trajno veže na staklo.

Nanoglass štiti staklo s dugotrajnom, monomolekularnom zaštitnom prevlakom koja odbija vodu, prljavštine, mrlje, sapun, hrđe i mineralne taloge tvrde vode a sve sa ciljem smanjenje onečišćenja, lakše održavanje i ljepšeg izgleda kabine. Površine bez Nanoglass zaštite su magnet za kapljice vode koje se otapaju u tankom sloju, osuše i ostavljaju vidljiv sloj kamenca. Nanoglass tehnologija oblikuje anorgansko molekularni sloj nano čestica stakla, koji pomaže da kapljice lakše skliznu i da se prljavština ne nakuplja u porama stakla. Nanoglass zaštitni sloj pretvara površinu stakla u površinu koja odbija vodu, poravna površinu - zapuni pore, smanji koeficijent trenja te elektrostatiku i njene učinke.

Zahvaljujući naprednoj antistatičnoj formuli, ovo sredstvo s lakoćom odstranjuje vodeni kamenac na teško dostupnim mjestima i vraća sjaj Vašoj kupaonici.

Aplikacija je jednostavna i kratka, a tretirane površine dovoljno je samo isprati vodom.

Svojstva NANOGLASS tehnologije:


- visoka mehanička izdržljivost protiv abrazije,
- visoka hemijska stabilnost,
- bez utjecaja na optičkim svojstvima stakla,
- snažno odbija vodu i ulja na staklu,
- otporan na UV zrake
- stabilan na max. temperaturi + 450 °



Zaštitni premaz ne omogućuje samočišćenje staklene površine, on je tu da pomogne prljavštini, vodi i kamencu da lakše klize i da omogući lakše i brže čišćenje.

U našoj raznovrsnoj ponudi različitih modela kabina, pored standardnih modela u MAT verziji, svojim klijentima možemo ponuditi da estetiku svoga kupatila podignu na viši nivo.

Napravite od vaše kupaonice privatnu oazu na kojoj će vam mnogi zavidjeti.




PRIBOR ZA KABINE

TO KI I



RUKOHVATI



PRSTOHVATI



- Magnetne brtve,
- F brtve,
...

DRŽAČI RUČNIKA



Skica 1



Skica 2



AMORE paravan namijenjen je za ugradnju između dva zida, a proizvodi se po mjeri i želji kupca. Moguće je ugradnja na sve vrste kvadratnih i pravougaonih tuš kada i kada. Standardna visina kabine je 190 cm za tuš kade i 150 cm za kade.

U zavisnosti od širine paravana izrađuje se u dvije varijante:

Skica 1: L+D paravan sa jednim kliznim vratima - širine od 110 do 140 cm

Skica 2: paravan sa dvoja klizna vrata - za širine preko 140 cm

F1

Profil - Al silver

Staklo- prozirno ili mat / 5 mm

Mogućnost izrade po mjeri



Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
AMORE 190	1100 1200 1300 1400	1900 mm	Skica 1 Jedna vrata	Vitis, Stella, Flora, Valeria, Uno
AMORE 190	1500 1600 1700 1800 1900	1900 mm	Skica 2 Dvoja vrata	Stella, Flora, Valeria
AMORE 150	1200 1300 1400	1500 mm	Skica 1 Jedna vrata	Alba, Sepium, Lillium
AMORE 150	1500 1600 1700 1800 1900	1500 mm	Skica 2 Dvoja vrata	Alba, Sepium, Lillium, Camelia, Altea, Bellis, Astilbe, Lupinus, LupinusDuo


Preklopni paravan, kako sama riječ kaže, sastoji se od dvoja klizna vrata koja se otvaraju na preklop. Zbog specifičnosti otvaranja, praktičan je za male otvore na koje se ne mogu ugraditi klizna vrata ili vrata sa okretnim profilom.

Izrađuje se u širinama do 100 cm
Montaža: univerzalna orijentacija -
vrata mogu biti lijeva ili desna

F1



Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 4 mm
Mogućnost izrade po mjeri



Skica 3



Model	Širina d	Visina h	Otvoranje	Kabina je za sledeće modele
AMORE 190	700 800 900 1000	1900	Skica 3 Preklopna	Vitis, Stella, Una, Flora, Valeria, Uno, Anemona

Slike prikazuju neke mogućnosti ugradnje paravana ili kabina sa točkicama na razne vrste kada. Rade se u visinama od 150 cm.
Da bi se kabina ugradila na kadu, prirubnica kade mora biti ravna.



F1

Paravan AMORE 150
Staklo: 5 mm


Model	Širina d	Visina h	Vrsta stakla	Odgovara modelima kada
PARAVANI AMORE	1200 1300 1400	1500	1v+1f skica 1	Alba, Altea, Sepium, Lanum
	1500 1600 1700 1800 2000	1500	2v+2f skica 2	Alba, Altea, Sepium, Lupinus
	1200X700 1300X700 1400X700	1500	1v+2f skica 5	Alba, Altea, Sepium, Lanum
	1500X700 1600X700 1700X700 1800X800	1500	2v+3f skica 6	Alba, Altea, Sepium, Lupinus



Prikazane slike stakala za kade pokazuju nekoliko različitih mogućnosti ugradnje: fiksno staklo, staklo sa okretnim profilom, kombinacija fiksnog i okretnog dijela, itd. Standardna visina stakala je 150 cm, a širina zavisi od veličine kade i želje kupca.




Model	Širina d	Visina h	Vrsta stakla	Odgovara modelima kada
PANELI F	750	1500	Fiksno staklo	Svim vrstama pravougaonih kada manjih dimenzija
PANELI F+V	X+750	1500	Fiksno staklo + vrata	Svim vrstama pravougaonih kada većih dimenzija



Panelna stakla se ugrađuju na superplitke tuš kade ili direktno na keramiku. Moguće ih je slagati na različite načine u ovisnosti od veličine prostora ili rasporeda ostalih elemenata u kupaonici. Različiti modeli ugradnje su prikazani na priloženim slikama.

F3


Profil - Crni
Staklo - prozirno-kaljeno 8 mm
Mogućnost izrade po mjeri



WI širine 80 i 90



WI širine 100 i 120




Model	Širina d	Visina h	Panel odgovara za modele
BLACK LINE WI panel staklo	700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,	2000	Uno, Stela, Valeria, Acer, Structure

Model	Širina d	Visina h	Panel odgovara za modele
BLACK LINE DEZEN panel staklo	800, 900, 1000, 1200	2000	Uno, Stela, Valeria, Acer, Structure

OPAL je polukružna kabina namijenjena za ugradnju na polukružne tuš kade i kade. Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja. Standardne visine kabina su: 183 cm, 160 cm, 150 cm i 190 cm.

Profil - Al silver
Staklo - prozirno ili mat / 5 mm
Mogućnost izrade po mjeri

F1



Skica 4



Slika A




Slika B




Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
OPAL 190	800x800 900x900 1000x1000	1900	Skica 4	Leo, Neo, Dhalia, Tea
OPAL 183	800x800 900x900 1200x800 1200x900	1830	Slika B Klizno	Rosa, Domina, Ficus, Senna
OPAL 160	1000x1000 900x900	1600	Slika B Klizno	Clematis, Crocus
OPAL 150	1100x1100 1200x1200 1300x1300 1400x1400 1500x1500 1500x1000	1500	Slika A Klizno	Mentha Senecio, Hosta, Hosta Plantago

DUAL kabina namijenjena je za kvadratne i pravougaone tuš kade i sve dimenzije pravougaonih kada. Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja. Standardne visine kabina su: 190 cm, 183 cm, 160 cm i 150 cm.



F1


Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 5 mm
Mogućnost izrade po mjeri



Skica 5



Skica 5 L+D



Skica 6




Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina odgovara za modele
DUAL 190	700x700 800x800 900x900 1000x1000 1000x800	1900	Skica 5 Klizno	Una, Anemona, Flora, Valeria Vitis, Stella, Verum, Acer
DUAL 190	1200x800 1200x900 1400x800 1400x900	1900	Skica 5 Klizno	Flora, Valeria, Stella
DUAL 183	700x700 800x800 900x900 1000x1000 1050x700 1100x700	1830	Skica 5 Klizno	Una, Anemona, Vitis
DUAL 160	900x900 900x800	1600	Skica 5 Klizno	Tulipa, Gladiola
DUAL 150	1200x700 1300x700 1400x700	1500	Skica 5 Klizno	Alba, Altea, Sepium, Lilium, Aster, Lanum
DUAL 150	1500x700 1600x700 1700x700 1700x750 1700x800 1800x800 1900x800 2000x900	1500	Skica 6 Klizno	Alba, Altea, Sepium, Lilium, Aster, Lanum, Camelia, Bellis, Astilbe, Lupinus



Panelna stakla se ugrađuju na superplitke tuš kade ili direktno na keramiku. Moguće ih je slagati na različite načine u ovisnosti od veličine prostora ili rasporeda ostalih elemenata u kupaonici. Različiti modeli ugradnje su prikazani na priloženim slikama.

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 8 mm
Mogućnost izrade po mjeri

F3



Panelna stakla se mogu izraditi u raznim dimenzijama, pod kosinom ili kombinovati i slagati na razne načine (prednje-bocna). Paneli se mogu ugradjivati na superplitke tuš kade od akrila ili živog mermersa ili direktno na keramičke pločice (tada treba posebna priprema poda-hidroizolacija).

Panelna stakla se ugrađuju na superplitke tuš kade ili direktno na keramiku. Moguće ih je slagati na različite načine u ovisnosti od veličine prostora ili rasporeda ostalih elemenata u kupaonici. Različiti modeli ugradnje su prikazani na priloženim slikama.

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 8 mm
Mogućnost izrade po mjeri

F3



Model	Širina d	Visina h	Panel odgovara za modele
WALK IN/ panel staklo	700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,	2000	Uno, Stela, Valeria, Acer, Structure

AMORE paravan namijenjen je za ugradnju između dva zida, a proizvodi se po mjeri i želji kupca. Moguće je ugradnja na sve vrste kvadratnih i pravougaonih tuš kada i kada. Standardna visina kabine je 190 cm za tuš kade i 150 cm za kade.


U zavisnosti od širine paravana izrađuje se u dvije varijante:

Skica 1: L+D paravan sa jednim kliznim vratima - širine od 110 do 140 cm

Skica 2: paravan sa dvoja klizna vrata - za širine preko 140 cm

F1

Profil - Crni
Staklo- prozirno - kaljeno / 5 mm
Mogućnost izrade po mjeri



Skica 7



Skica 8




Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
Black AMORE 190	1100 1200 1300 1400	1900 mm	Skica 7 Jedna vrata	Vitis, Stella, Flora, Valeria, Uno
Black AMORE 190	1500 1600 1700 1800 1900	1900 mm	Skica 8 Dvoja vrata	Stella, Flora, Valeria
Black AMORE 150	1200 1300 1400	1500 mm	Skica 7 Jedna vrata	Alba, Sepium, Liliium
Black AMORE 150	1500 1600 1700 1800 1900	1500 mm	Skica 8 Dvoja vrata	Alba, Sepium, Liliium, Camelia, Altea, Bellis, Astilbe, Lupinus, LupinusDuo

OPAL Black je polukružna kabina namijenjena za ugradnju na polukružne tuš kade i kade. Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja. Standardne visine kabina su: 183 cm, 160 cm, 150 cm i 190 cm.

Profil - Crni
Staklo prozirno - kaljeno 5 mm
Mogućnost izrade po mjeri



F1



Skica 9




Slika B

Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
Black OPAL 190	800x800 900x900 1200x800 1200x900	1900	Skica 9	Leo, Neo, Dhalia, Tea
Black OPAL 183	800x800 900x900	1830	Slika B Klizno	Rosa, Domina, Ficus, Senna
Black OPAL 160	1000x1000 900x900	1600	Slika B Klizno	Clematis, Crocus

Petougona kabina NOVA se ugrađuje na specifične tuš kade sa pet uglova. Ove tuš kabine su praktične u malim kupaonicama. Standardna visina kabine je 200 cm.

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 6 mm
Mogućnost izrade po mjeri

F2




Skica 38


Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
NOVA 190	800x800 900x900 1000x1000	2000	Skica 38	

Kabina NOVA se ugrađuje uglavnom na kvadratne ili pravougaone tuš kade.
Mogućnosti ugradnje su prikazani na priloženim skicama.
Jako je elegantna i praktična za ugradnju.
Standardna visina je 200 cm


F2



Skica 35



Skica 36



Skica 37


Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 6 mm
Mogućnost izrade po mjeri

Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
NOVA 190	900x900 1000x1000	2000	Skica 36 Skica 37	Uno, Valeria, Structure
NOVA 190	900x800 900x900 1200x800 1200x900	2000	Skica 35 Skica 37	Uno, Valeria, Structure

DUAL kabina namijenjena je za kvadratne i pravougaone tuš kade i sve dimenzije pravougaonih kada. Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja. Standardne visine kabina su: 190 cm, 183 cm, 160 cm i 150 cm.

F1

Profil - Crni
Staklo- prozirno - kaljeno / 5 mm
Mogućnost izrade po mjeri



Skica 10



Skica 11 L+D



Skica 12



Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina odgovara za modele
DUAL 190	700x700 700x800 800x800 900x900 1000x1000 1000x800	1900	Skica 10 Klizno	Una, Anemona, Flora, Valeria Vitis, Stella, Verum, Acer
DUAL 190	1200x800 1200x900 1400x800 1400x900	1900	Skica 11 Klizno	Flora, Valeria, Stella
DUAL 183	700x700 700x800 800x800 900x900 1000x1000 1050x700 1100x700	1830	Skica 10 Klizno	Una, Anemona, Vitis
DUAL 160	800x900 900x900	1600	Skica 10 Klizno	Tulipa, Gladiola
DUAL 150	1200x700 1300x700 1400x700	1500	Skica 11 Klizno	Alba, Altea, Sepium, Lilium, Aster, Lanum
DUAL 150	1500x700 1600x700 1700x700 1700x750 1700x800 1800x800 1900x800 1900x1200 2000x900	1500	Skica 12 Klizno	Alba, Altea, Sepium, Lilium, Aster, Lanum, Camelia, Bellis, Astilbe, Lupinus



Kabine Optima izrađuju se sa kromiranim i masivnim baglamama/šarkama. Optima modeli kabina pogodni su za širok dijapazon dimenzija i načina izvedbe, a izrađuju se standardno u kvadratnoj, pravougaonoj te kao paravan opciji. Visina ovog medla kabine je 200 mm, a debljina stakla je 6 mm i staklo je kaljeno.

Paravani NOVA su namijenjeni za ugradnju izmedju dva zida. Princip otvaranja vrata su vertikalne baglame/šarke koje se ucvrscuju na puni niklovani profil. Jako su elegantne i veoma prakticne za ugradnju. Standardna visina paravana je 200 cm

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat /6 mm
Mogu nost izrade po mjeri




OPTIMA sa šarkom 2V+2F

F2

Profil - silver
Staklo- mat ili prozirno 6 mm
Mogućnost izrade po mjeri


Baglama staklo-staklo





Skica 13



OPTIMA sa šarkom 1V+2F



Skica 14



Skica 34




F2

Model	Dimenzija	Visina h	Otvoranje	Kabina odgovara za modele:
OPTIMA 200 kvadratne i pravougaone	800x800	2000	Skica 13,14 Klizno	Una, Anemona, Flora, Valeria Vitis, Stella, Acer, Structure
	900x800			
	900x900			
	1000x800			
	1000x1000			
	1200x800			
	1200x900			
	1400x800			
	1400x900			
OPTIMA 200 paravani	800 1100 900 1200 1000 1400	2000	Skica 15 Klizno	Flora, Valeria, Stella, Structure



OPTIMA sa šarkom 1V+1F




Skica 15

Model	Širina d	Visina h	Otvoranje	Kabina je za sledeće modele
NOVA 190	1100	2000	Skica 34	Uno, Valeria, Structure
	1200			
	1300			
NOVA 190	1400	2000		Uno, Valeria


CLARUS kabina se može ugrađivati na različite kvadratne i pravougaone tuševe i kade. U zavisnosti od veličine tuš kade ili kade, preporučuju se i različiti modeli, praktični za određene dimenzije. Različiti modeli su prikazani na priloženim skicama. Standardna visina CLARUS tuš kabine je 200 cm.

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat /
8mmF+6mmV
Mogućnost izrade po mjeri


F2



Skica 31



Skica 32



Skica 33



Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
CLARUS 200	800x800	2000	Skica 31 ii 32	Vitis, Uno, Stela, Valeria, Structure
	900x900			
	1000x1000			
	1000x800			
	1000x900			
CLARUS 200	1200x800	2000	Skica 33	Uno, Valeria, Structure
	1200x900			
	1400x800			
	1400x900			

Kabine Optima izrađuju se sa kromiranim i masivnim baglamama/šarkama. Optima modeli kabina pogodni su za širok dijapazon dimenzija i načina izvedbe, a izrađuju se standardno u kvadratnoj, pravougaonoj te kao paravan opciji. Visina ovog medla kabine je 200 mm, a debljina stakla je 8 mm i staklo je kaljeno.

F2

Profil - silver
Staklo- mat ili prozirno 8 mm
Mogućnost izrade po mjeri



Skica 16



Baglama staklo-staklo




Baglama zid-staklo



OPTIMA sa šarkom 1V+2F

Skica 17



OPTIMA lux 2V

Skica 18



OPTIMA sa šarkom 1V+1F

Model	Dimenzija	Visina h	Otvaranje	Kabina odgovara za modele:
OPTIMA LUX 200 kvadratne i pravougaone	800x800	2000	Skica 16 Klizno	Una, Anemona, Flora, Valeria, Vitis, Stella, Acer, Structure
	900x900			
	1000x800			
	1200x800			
	1200x900			
OPTIMA LUX 200 paravani	800 900 1000 1200	2000	Skica 17,18 Klizno	Flora, Valeria, Stella, Structure

Paravani Prima su namijenjeni za ugradnju izme u dva zida.

Princip otvaranja je okretni profil/rollo.

Visina paravana zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja.


Standardna visina paravana je: 190 cm.

Profil - Al silver

Staklo- prozirno ili mat / 6 mm

Mogu nost izrade po mjeri

F2




Skica 19

Skica 19a

Skica 19b



Slika 19b



Skica 20



Model	Sirina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
PRIMA 190	700 800 900	1900	Skica 19	Valeria, Acer, Vitis, Uno
PRIMA 190	1000 1100 1200 1300	1900	Skica 19a Skica 19b	Stela, Valeria, Uno
PRIMA 190	1400 1500 1600	1900	Skica 20	Valeria, Uno

CLARUS paravan je namijenjen za ugradnju izme u dva zida. Karakteristican je po elegantnim tockicama koji klize po niklovanom profilu.

Skica 11: L+D paravan sa jednim vratima postavlja se na širine otvora od 120 cm do 140 cm

Skica 12: paravan sa dvoja vrata postavlja se na otvore preko 140 cm

Visina paravana zavisi od modela tuš kade ili kade na koju se želi postaviti.

Standardna visina paravana je 200 cm

Profil - Al silver


Staklo- prozirno ili mat /
8mmF+6mmV

Mogu nost izrade po mjeri

F2



Skica 29 L+D



Skica 30




Model	Sirina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
CLARUS 200	1200 1300 1400	2000	Skica 29	Uno, Stela, Valeria, Structure
CLARUS 200	1500 1600	2000	Skica 30	Uno, Valeria

IMPERA kabina je namijenjena za kvadratne i pravougaone tuš kade.
Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja.
Standardna visina kabine je: 200 cm




Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 8mmF+6mmV
Mogu nost izrade po mjeri

F2



Skica 28 L+D




Skica 27


Model	Širina d	Visina h	Otvoranje	Kabina je za sledeće modele
IMPERA 200	800x800 900x900 1000x800 1000x900 1000x1000	2000	Skica 27	Una, Stella, Flora, Structure, Valeria, Uno, Acer, Vitis
IMPERA 200	1200x800 1200x900 1400x800 1400x900	2000	Skica 28	Stella, Flora, Valeria, Uno, Structure

Magus je kvadratna kabina namijenjena za ugradnju na kvadratne tuš kade.
Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja.
Standardna visina kabina je: 190 cm.


Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 6 mm
Mogu nost izrade po mjeri




Skica 21



Skica 22



Skica 23



Skica 23a

F2





Model	Širina d	Visina h	Otvoranje	Kabina je za sledeće modele
MAGUS 190	700x700, 800x800, 900x900	1900	Skica 21	Vitis, Uno, Stela, Valeria
MAGUS 190	800x800, 900x900, 1000x1000	1900	Skica 22	
MAGUS 190	800x800, 900x900, 1000x1000, 1000x800, 1200x800, 1200x900, 1400x800, 1400x900	1900	Skica 23	Uno, Valeria, Structure
MAGUS 190	800x800, 900x900	1900	Skica 23 a	Uno, Valeria, Structure

Luna je polukružna kabina namijenjena za ugradnju na polukružne tuš kade. Visina kabine zavisi od modela tuš kade ili kade na koji se postavlja. Standardna visina kabina je: 190 cm.

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat /6 mm
Mogu nost izrade po mjeri

F2



Skica 24

Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
LUNA 190	800x800 900x900	1900	Skica 24	Leo, Neo, Dhalia, Fikus
LUNA 190	1200x800 1200x900	1900	Skica 24	Senna, Tea

IMPERA paravan ja namijenjen za ugradnju izme u dva zida. Karakteristican je po elegantnom ravnom profilu sa skrivenim tockicama.

Skica 7: paravan sa jednim vratima postavlja se na širine otvora od 110 cm do 140 cm
Skica 8: paravan sa dvoja vrata postavlja se na otvore preko 140 cm
Standardna visina je: 200 cm

Profil - Al silver
Staklo- prozirno ili mat / 8mmF+6mmV
Mogu nost izrade po mjeri

F2



Skica 25



Skica 26



Model	Širina d	Visina h	Otvaranje	Kabina je za sledeće modele
IMPERA 200	1100 1200 1300 1400	2000	Skica 25 Jedna vrata	Stella,Flora, Valeria, Uno, Structure
IMPERA 200	1500 1600	2000	Skica 26 Dvoja vrata	Flora, Valeria,